

# 物质安全资料表

## Material Safety Data

### 第一部分：化学品名称

化学品中文名称：	2,4-二氯过氧化苯甲酰	
生产企业名称：	南京鑫联化工有限公司	
地址：	南京市六合区红山精细化工园	
紧急联络人：薛仁刚	联系电话：18651899231	传真：025-5755

### 第二部分：成分/组成信息

成分	百分比		
2,4-二氯过氧化苯甲酰	50		
二甲基硅油	50		

### 第三部分：危险性概述

危险性类别：	5.2类
侵入途径：	吸入、食入
健康危害：	吸食会导致乏力、头晕、呕吐、严重者会危及生命，对皮肤无明显刺激。
环境危害：	无
燃爆危险：	达到45℃会引起自然分解。

### 第四部分：急救措施

皮肤接触：	用大量清水冲洗
眼睛接触：	用流动清水冲洗，严重者就医
吸入：	迅速脱离现场去空气新鲜处，严重者就医
食入：	立即送医院就医

### 第五部分：消防措施

危险特性：	远离火源及高温
灭火方法：	消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在容器底部喷洒，洒水保持火场容器冷却，直至灭火。出在火场的容器若已产生声音，必须马上撤离，灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

### 第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	切断电源，泄露地区保持通风
-------	---------------

### 第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：	注意通风，远离火种及电源，工作场所严禁吸烟，搬运时轻装轻卸，防止容器损坏，配备相应品种和消防器材
储存注意事项：	存储于阴凉、通风、干燥处，远离火种、电源，室温低于40度的仓库内，不得靠近酸碱腐蚀性介质，暴晒。

### 第八部分：接触控制/个体防护

工程控制：	注意通风
呼吸系统防护：	无
眼睛防护：	一般不需特殊防护，高浓度接触可戴防护眼镜。
身体防护：	一般不需特殊防护，高浓度接触可戴橡胶耐油手套。
手防护：	一般不需特殊防护，高浓度接触可戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作场所严禁吸烟、注意通风。

### 第九部分：理化特性

外观与性状：	膏状
气味：	白味
颜色：	白色
主要用途：	适用于硅橡胶挤出产品的硫化剂
其它理化性质：	无

### 第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：	不稳定
禁配物：	强氧化剂
避免接触的条件：	远离火种及电源、高温（30度以内）

### 第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	无
亚急性和慢性毒性：	无
刺激性：	无
致敏性：	无
致突变性：	无
致畸性：	无
致癌性：	无

# 物质安全资料表

## Material Safety Data

### 第十二部分：生态学资料

生态毒理毒性：	无
其它有害作用：	无

### 第十三部分：废弃处置

废弃物性质：	用后空桶勿投入火中
废弃处置方法：	一般泥沙或一般掩埋即可

### 第十四部分：运输信息

包装标志：	PP桶包装
包装类别：	PP桶包装
包装方法：	PP桶包装
运输注意事项：	检查包装容器是否完整、密封，运输过程中确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏，公路运输按定路线，有危险品运输资质单位运输。

### 第十五部分：贮存条件

应贮存在阴凉通风地方，室温 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ，远离一切火源、热源。

### 第十六部分：法规信息

法规信息： 化学危险品安全管理条例，化学危险品安全管理条例实施细则，工作场所安全使用化学品规定等法规对化学品的安全使用、生产、存储、运输、装卸等方面做了相应规定。

### 第十七部分：其他信息

参考文献：	资料库						
填表部门：	产品部	制表人：	薛玉波	数据审核单位：		承认：	
修改说明：							
其他信息：							





照规

], 针
